
Spinotti Industrial Service
Biomasse · Service · Controls

FERNZUGRIFF FÜR KÖB / VIESSMANN ANLAGEN

IOT-Smartbridge

Ihre KÖB / Viessmann Anlage wird smart – ohne Austausch der bestehenden Steuerung

Mit der IOT-Smartbridge erhalten Sie einen sicheren Onlinezugriff auf Ihre bestehende KÖB / Viessmann Heizungsanlage. Überwachen Sie Betriebszustände, Temperaturen und Parameter in Echtzeit, ändern Sie Einstellungen aus der Ferne und werden Sie bei Störungen automatisch informiert.



Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Weltweiter Fernzugriff & Fernbedienung**
  Anlage überwachen, Einstellungen anpassen, ein- und ausschalten, Störungen quittieren
- **Plug & Play Nachrüstung** an bestehenden Steuerungen
- **Live-Überwachung** von Betriebszuständen, Temperaturen und Parametern
- **Automatische Störmeldungen** per E-Mail
- **Individuelle smarte Meldungen** selbst definieren
  z. B. Pufferspeicher zu kalt, Leistung nicht erreicht oder Anlage läuft nicht optimal
- **Digitaler Wartungs- & Reinigungsplan** mit automatischer Erinnerung
- **Statistiken, Trends & Betriebsanalyse**
  Abbrandverhalten, Zündungen, Laufzeiten und Temperaturverläufe auswerten
- **Heizkreise, Pufferspeicher & zusätzlicher Kessel** überwachen
- Verbindung über **LAN oder WLAN**
- **Mehrere Heizkessel zentral** auf einen Blick
- **Optionaler Fernwartungs- & Optimierungsservice durch uns**
  Auf Wunsch überwachen und analysieren wir Ihre Anlage zusätzlich aus der Ferne.
  So können Auffälligkeiten frühzeitig erkannt und Einstellungen gezielt optimiert werden - für einen zuverlässigen und wirtschaftlichen Anlagenbetrieb.

Entwickelt & hergestellt in Österreich

Spinotti Industrial Service / Inh. Mathias Spinotti / info@spinotti-service.com / +43 676 9449443 rev03 08.2026


Plug & Play kompatibel mit folgenden Anlagen & Steuerungen:

- ECOTRONIC: **KÖB Pyrot / Pyromat / Pyromat DYN**
- PYROCONTROL: **KÖB Pyrotec**
- ECOCONTROL: **Vitoflex 300-RF / Vitoflex 300-UF**
- ECOTRONIC2: **Vitoligno 300-C / Vitoligno 300-H**


Auch herstellerübergreifend einsetzbar. Weitere Steuerungen lassen sich schnell und unkompliziert anbinden, sofern eine Schnittstelle über **ModBus RTU (RS232) oder ModBus TCP/IP** verfügbar ist.

Mit Bestellung wird ein Cloudnutzungsvertrag abgeschlossen. Die Cloudgebühr wird jährlich im Voraus berechnet. Der Vertrag kann jährlich mit Einhaltung einer Frist gekündigt werden.

- **Alle Heizkessel stets im Blick** – ideal für Betreiber mehrerer Anlagen




- **Übersicht aller relevanten Parameter** inklusive Puffer, zusätzlichen Kessel und Heizkreise




- **Diagramme sämtlicher Parameter** zur optimalen Analyse des Betriebsverhaltens



- **Remote-Zugriff auf alle Anlagenparameter** inklusive Einstellmöglichkeiten




- **Automatisierte E-Mail-Benachrichtigung** im Störungsfall der Anlage




- **Statistik und Analyse**. Abbrandverhalten, Zündungen, Laufzeiten und Betriebsverhalten langfristig analysieren und Optimierungspotenziale erkennen.




- **Smart Monitoring**. Individuelle Meldungen selbst definieren – die Smartbridge informiert Sie, wenn Ihre Anlage nicht so läuft, wie sie soll.



- **Wartung im Blick**. Reinigungs- und Wartungsintervalle hinterlegen und automatisch an fällige Arbeiten erinnert werden.



- **Lückenlose Änderungsprotokollierung** – jederzeit nachvollziehbar, wer welchen Parameter wann geändert hat



- **Einfache Nachrüstung** an bestehende Steuerungen. **Plug & Play Installation.**



Datenschutz:
Der Cloudserver für die Smartbridge hat seinen Standort in der EU, Österreich und wird von unserem Vertragspartner betrieben. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert. Alle gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutzmaßnahmen werden eingehalten. Es werden keine persönlichen Daten verarbeitet mit Ausnahme der E-Mail-Adresse an die z.B. Störungen gemeldet werden sollen.

® 2023 - Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Evtl. verwendete Herstellernamen, Produktbezeichnungen der Kesselhersteller sind Warenzeichen und Eigentum der jeweiligen Hersteller. Wir behalten uns im Sinne der Produktentwicklung technische Änderungen jederzeit vor. Alle Abbildungen sind Beispiele. 01.08.2026